

HOUSE OF FEET
PRO



1

WAT WE DOEN

1.1 STEUNZOLEN

1.2 ORTHOPEDISCHE SCHOENEN OP MAAT

1.3 SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

1.4 REVALIDATIESCHOENEN OP MAAT

1.5 DIABETESSCHOENEN

1.6 VEILIGHEIDSSCHOENEN

1.7 VEILIGHEIDSZOLEN

1.8 LOOP-EN GANGANALYSE

1.9 PODOLOGISCHE BEHANDELINGEN

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuempuae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.



*"Esse qua vitalarem, quam pri prorum
stie move, quem opultor emquium pata,
condetri condina, fuepraee nondacc
hiliam esta, utus vermach illatiam niquid
Cat. "*


1.1

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN OP MAAT

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.

Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

Udactum, fac ia quitus omne ne consupicat, unum nostri pubis, senatius munumur adeliurs faciemus alem occhui cortericon sum tardie terfeco nsupestrae alicie Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C.



1.2

STEUNZOLEN

***“Esse qua vitalarem, quam pri prorum
stie move, quem opultor emquium pata,
condetri condina, fuemprae nondacc
hiliam esta, utus vermach illatiam niquid
Cat. ”***

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.

Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

Udactum, fac ia quitus omne ne consupicat, unum nostri pubis, senatius munumur adeliurs faciemus alem occhui cortericon sum tardie terfeco nsupestrae alicie Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C.



1.3


SEMI- ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

***“Esse qua vitalarem, quam pri prorum
stie move, quem opultor emquium pata,
condetri condina, fuemprae nondacc
hiliam esta, utus vermach illatiam niquid
Cat. ”***

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.

Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

Udactum, fac ia quitus omne ne consupicat, unum nostri pubis, senatius munumur adeliurs faciemus alem occhui cortericon sum tardie terfeco nsupestrae alicie Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C.



*"Esse qua vitalarem, quam pri prorum
stie move, quem opultor emquium pata,
condetri condina, fuemprae nondacc
hiliam esta, utus vermach illatiam niquid
Cat. "*

1.4

REVALIDATIE - SCHOENEN OP MAAT

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.

Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

Udactum, fac ia quitus omne ne consupicat, unum nostri pubis, senatius munum adeliurs faciemus alem occhui cortericon sum tardie terfeco nsupestrae alicie Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C.



1.5

DIABETES - SCHOENEN

***"Esse qua vitalarem, quam pri prorum
stie move, quem opultor emquium pata,
condetri condina, fuemprae nondacc
hiliam esta, utus vermach illatiam niquid
Cat. "***

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.

Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

Udactum, fac ia quitus omne ne consupicat, unum nostri pubis, senatius munum adeliurs faciemus alem occhui cortericon sum tardie terfeco nsupestrae alicie Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C.



2

HOE KUNNEN WE U VAN DIENST ZIJN?

2.1 ARTS-SPECIALIST

2.2 ORTHOPEDISCH SCHOENTECHNOLOOG

2.3 PODOLOOG

2.4 BANDAGIST

2.5 ANDERE ZORGPROFESSIONALS

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuempuae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.



2.1

ARTS - SPECIALIST

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.

Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

Udactum, fac ia quitus omne ne consupicat, unum nostri pubis, senatius munumur adeliurs faciemus alem occhui cortericon sum tardie terfeco nsupestrae alicie Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C.

*"Esse qua vitalarem, quam pri prorum
stie move, quem opultor emquium pata,
condetri condina, fuemprae nondacc
hiliam esta, utus vermach illatiam niquid
Cat. "*



2.2

ORTHOPEDISCH SCHOEN- TECHNOLOOG

Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C. Voltore dum etraet rent. Patqua voccien tabem condius, cota, quamquit; in re omne comaion verfici enimmorum, ignatrein Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit.

Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

Udactum, fac ia quitus omne ne consupicat, unum nostri pubis, senatius munum adeliurs faciemus alem occhui cortericon sum tardie terfeco nsupestrae alicie Esse qua vitalarem, quam pri prorum stie move, quem opultor emquium pata, condetri condina, fuemprae nondacc hiliam esta, utus vermach illatiam niquid Cat. Odium terividius. Naticiam il hin niu inventeati ficaperumus intiorum tem ut Catque erem consi sitist quod C.

4

NOMENCLATUUR

- GROEP 1 **DEFINITIEF VERWORVEN GEWRICHTSINSUFFICIENTIES EN MISVORMINGEN**

- GROEP 2 **BEENLENGTEVERSCHILLEN**

- GROEP 3 **AMPUTATIES, RESECTIES OF CONGENITAAL ONTBREKEN VAN VOETGEDEELTEN**

- GROEP 4 **NIET-GEFIXEERDE SPIER- EN GEWRICHTSINSUFFICIENTIES**

- GROEP 5 **BIJZONDERE ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN**

- GROEP 6 **TWEEDE SCHOEN VOOR UNILATERALE LETSELS**

R omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam. Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

A omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam. Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

B omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam. Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

C omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam. Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

D omne comaion verfici enimmorum, ignatretin Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam. Etrario, invena dem esidius propule sulocchil hem Palicae me fatratam quasdam sa dit. Hae re nentum tabem inem, condam obus bon tam teritam.

| NR | VERANTWOORDING | RX | CATEGORIE |
|---|--|----|-----------|
| GROEP 1: DEFINITIEF VERWORVEN GEWRICHTSINSUFFICIENTIES EN MISVORMINGEN | | | |
| 01 | Een orthopedische schoen wegens vervorming van de proximale en distale teengewrichten ingevolge arthritis en/of polyarthritis; radiologisch bewezen. | R | A |
| 02 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovalgus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus. | | A |
| 03 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. | | A |
| 04 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus waarbij de zwaartelijn van het been door of voor de metatarsofalangeale gewrichten loopt. | | A |
| 05 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovalgus waarbij de zwaartelijn van het been achter de hiel loopt. | | A |
| 06 | Orthopedische schoen wegens pes varus of valgus die steunt op de malleolus externus of internus. | | A |
| 07 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovarus van ten minste 5 cm. en waarbij de zwaartelijn van het been buiten het steunvlak van de voet valt. | | A |
| 08 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus met een talusstand van ten minste 2 cm. onder de voetzool. | | A |
| 09 | Orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 5 cm. onder de voetzool. | | A |
| 10 | Een orthopedische schoen wegens Hallux varus met een adductie van meer dan 10° t.o.v. de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 11 | Een orthopedische schoen wegens macrodactylie met afwikkelingstoornissen. | | B |
| 12 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van de dorsiflexie. | | B |
| 13 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van het metatarso-falangeaal gewricht met valgus of varus van het calcaneum. | | B |
| 14 | Een orthopedische schoen wegens hallux extensus. | | B |
| 15 | Een orthopedische schoen wegens hallux valgus waarvan de aslijn een buiten- hoek van meer dan 30° vormt met de aslijn van metatarsus 1. | | B |

| NR | VERANTWOORDING | RX | CATEGORIE |
|---------------------------------------|--|----|-----------|
| 01 | Een orthopedische schoen wegens vervorming van de proximale en distale teengewrichten ingevolge arthritis en/of polyarthritis; radiologisch bewezen. | R | A |
| 02 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovalgus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus. | | A |
| 03 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. | | A |
| 04 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus waarbij de zwaartelijn van het been door of voor de metatarsofalangeale gewrichten loopt. | | A |
| 05 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovalgus waarbij de zwaartelijn van het been achter de hiel loopt. | | A |
| 06 | Orthopedische schoen wegens pes varus of valgus die steunt op de malleolus externus of internus. | | A |
| 07 | Een orthopedische schoen wegens pes equinoverus van ten minste 5 cm. en waarbij de zwaartelijn van het been buiten het steunvlak van de voet valt. | | A |
| 08 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneoverus met een talusstand van ten minste 2 cm. onder de voetzool. | | A |
| 09 | Orthopedische schoen wegens pes calcaneoverus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 5 cm. onder de voetzool. | | A |
| GROEP 2: BEENLENGTEVERSCHILLEN | | | |
| 11 | Een orthopedische schoen wegens macrodactylie met afwikkelingstoornissen. | | B |
| 12 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van de dorsiflexie. | | B |
| 13 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van het metatarso-falangeaal gewricht met valgus of varus van het calcaneum. | | B |
| 14 | Een orthopedische schoen wegens hallux extensus. | | B |
| 15 | Een orthopedische schoen wegens hallux valgus waarvan de aslijn een buiten- hoek van meer dan 30° vormt met de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 16 | Een orthopedische schoen wegens geopereerde hallux valgus met verlies van de afstoot van de grote teen. | | B |

| NR | VERANTWOORDING | RX | CATEGORIE |
|--|--|----|-----------|
| 01 | Een orthopedische schoen wegens vervorming van de proximale en distale teengewrichten ingevolge arthritis en/of polyarthritis; radiologisch bewezen. | R | A |
| 02 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovalgus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus. | | A |
| 03 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. | | A |
| 04 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus waarbij de zwaartelijn van het been door of voor de metatarsofalangeale gewrichten loopt. | | A |
| 05 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovalgus waarbij de zwaartelijn van het been achter de hiel loopt. | | A |
| 06 | Orthopedische schoen wegens pes varus of valgus die steunt op de malleolus externus of internus. | | A |
| 07 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovarus van ten minste 5 cm. en waarbij de zwaartelijn van het been buiten het steunvlak van de voet valt. | | A |
| 08 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus met een talusstand van ten minste 2 cm. onder de voetzool. | | A |
| 09 | Orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 5 cm. onder de voetzool. | | A |
| 10 | Een orthopedische schoen wegens Hallux varus met een adductie van meer dan 10° t.o.v. de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 11 | Een orthopedische schoen wegens macrodactylie met afwikkelingstoornissen. | | B |
| GROEP 3: AMPUTATIES, RESECTIES OF CONGENITAAL ONTBREKEN VAN VOETGEDEELTEN | | | |
| 13 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van het metatarso-falangeaal gewricht met valgus of varus van het calcaneum. | | B |
| 14 | Een orthopedische schoen wegens hallux extensus. | | B |
| 15 | Een orthopedische schoen wegens hallux valgus waarvan de aslijn een buiten- hoek van meer dan 30° vormt met de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 16 | Een orthopedische schoen wegens geopereerde hallux valgus met verlies van de afstoot van de grote teen. | | B |

| NR | VERANTWOORDING | RX | CATEGORIE |
|---|--|----|-----------|
| 01 | Een orthopedische schoen wegens vervorming van de proximale en distale teengewrichten ingevolge arthritis en/of polyarthritis; radiologisch bewezen. | R | A |
| 02 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovalgus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus. | | A |
| 03 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. | | A |
| 04 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus waarbij de zwaartelijn van het been door of voor de metatarsofalangeale gewrichten loopt. | | A |
| 05 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovalgus waarbij de zwaartelijn van het been achter de hiel loopt. | | A |
| 06 | Orthopedische schoen wegens pes varus of valgus die steunt op de malleolus externus of internus. | | A |
| 07 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovarus van ten minste 5 cm. en waarbij de zwaartelijn van het been buiten het steunvlak van de voet valt. | | A |
| 08 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus met een talusstand van ten minste 2 cm. onder de voetzool. | | A |
| 09 | Orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 5 cm. onder de voetzool. | | A |
| GROEP 4: NIET-GEFIXEERDE SPIER- EN GEWRICHTSINSUFFICIENTIES | | | |
| GROEP 4.1: INSUFFICIENTIES VAN ZENUWEN EN SPIEREN VANUIT HET PERIFERE ZENUWSTELSEL | | | |
| 12 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van de dorsiflexie. | | B |
| 13 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van het metatarso-falangeaal gewricht met valgus of varus van het calcaneum. | | B |
| 14 | Een orthopedische schoen wegens hallux extensus. | | B |
| 15 | Een orthopedische schoen wegens hallux valgus waarvan de aslijn een buiten- hoek van meer dan 30° vormt met de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 16 | Een orthopedische schoen wegens geopereerde hallux valgus met verlies van de afstoot van de grote teen. | | B |

| NR | VERANTWOORDING | RX | CATEGORIE |
|--|--|----|-----------|
| 01 | Een orthopedische schoen wegens vervorming van de proximale en distale teengewrichten ingevolge arthritis en/of polyarthritis; radiologisch bewezen. | R | A |
| 02 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovalgus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus. | | A |
| 03 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. | | A |
| 04 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus waarbij de zwaartelijn van het been door of voor de metatarsofalangeale gewrichten loopt. | | A |
| 05 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovalgus waarbij de zwaartelijn van het been achter de hiel loopt. | | A |
| 06 | Orthopedische schoen wegens pes varus of valgus die steunt op de malleolus externus of internus. | | A |
| GROEP 4.2: MOTORISCHE STOORNISSEN VANUIT HET CENTRALE ZENUWSTELSEL | | | |
| 08 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus met een talusstand van ten minste 2 cm. onder de voetzool. | | A |
| 09 | Orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 5 cm. onder de voetzool. | | A |
| 10 | Een orthopedische schoen wegens Hallux varus met een adductie van meer dan 10° t.o.v. de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 11 | Een orthopedische schoen wegens macrodactylie met afwikkelingstoornissen. | | B |
| 13 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van het metatarso-falangeaal gewricht met valgus of varus van het calcaneum. | | B |
| 14 | Een orthopedische schoen wegens hallux extensus. | | B |
| 15 | Een orthopedische schoen wegens hallux valgus waarvan de aslijn een buiten- hoek van meer dan 30° vormt met de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| GROEP 4.3: INSUFFICIENTIE VAN GEWRICHTEN EN SEGMENTEN VAN DE ONDERSTE LEDEMATEN | | | |
| 17 | Een orthopedische schoen wegens metatarsus adductus met ten minste 10° ad- ductie t.o.v. De lengteas van de voet bij volwassenen van 18 jaar af. | | B |

| NR | VERANTWOORDING | RX | CATEGORIE |
|--|--|----|-----------|
| 01 | Een orthopedische schoen wegens vervorming van de proximale en distale teengewrichten ingevolge arthritis en/of polyarthritis; radiologisch bewezen. | R | A |
| 02 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovalgus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus. | | A |
| 03 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. | | A |
| 04 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus waarbij de zwaartelijn van het been door of voor de metatarsofalangeale gewrichten loopt. | | A |
| 05 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovalgus waarbij de zwaartelijn van het been achter de hiel loopt. | | A |
| 06 | Orthopedische schoen wegens pes varus of valgus die steunt op de malleolus externus of internus. | | A |
| 07 | Een orthopedische schoen wegens pes equinoverus van ten minste 5 cm. en waarbij de zwaartelijn van het been buiten het steunvlak van de voet valt. | | A |
| 08 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneoverus met een talusstand van ten minste 2 cm. onder de voetzool. | | A |
| 09 | Orthopedische schoen wegens pes calcaneoverus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 5 cm. onder de voetzool. | | A |
| GROEP 5: BIJZONDERE ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN | | | |
| 11 | Een orthopedische schoen wegens macrodactylie met afwikkelingstoornissen. | | B |
| 12 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van de dorsiflexie. | | B |
| 13 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van het metatarso-falangeaal gewricht met valgus of varus van het calcaneum. | | B |
| 14 | Een orthopedische schoen wegens hallux extensus. | | B |
| 15 | Een orthopedische schoen wegens hallux valgus waarvan de aslijn een buiten- hoek van meer dan 30° vormt met de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 16 | Een orthopedische schoen wegens geopereerde hallux valgus met verlies van de afstoot van de grote teen. | | B |

| NR | VERANTWOORDING | RX | CATEGORIE |
|---|--|----|-----------|
| 01 | Een orthopedische schoen wegens vervorming van de proximale en distale teengewrichten ingevolge arthritis en/of polyarthritis; radiologisch bewezen. | R | A |
| 02 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovalgus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. en uitgesproken valgus van de calcaneus. | | A |
| 03 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus van ten minste 5 cm. | | A |
| 04 | Een orthopedische schoen wegens pes equinus met gefixeerde equinus waarbij de zwaartelijn van het been door of voor de metatarsofalangeale gewrichten loopt. | | A |
| 05 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovalgus waarbij de zwaartelijn van het been achter de hiel loopt. | | A |
| 06 | Orthopedische schoen wegens pes varus of valgus die steunt op de malleolus externus of internus. | | A |
| 07 | Een orthopedische schoen wegens pes equinovarus van ten minste 5 cm. en waarbij de zwaartelijn van het been buiten het steunvlak van de voet valt. | | A |
| 08 | Een orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus met een talusstand van ten minste 2 cm. onder de voetzool. | | A |
| 09 | Orthopedische schoen wegens pes calcaneovarus waarbij de voet blokkeert in een talusstand van ten minste 5 cm. onder de voetzool. | | A |
| 10 | Een orthopedische schoen wegens Hallux varus met een adductie van meer dan 10° t.o.v. de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 11 | Een orthopedische schoen wegens macrodactylie met afwikkelingstoornissen. | | B |
| GROEP 6: TWEDE SCHOEN VOOR UNILATERALE LETSELS | | | |
| 13 | Een orthopedische schoen wegens hallux rigidus met totale blokkering van het metatarso-falangeaal gewricht met valgus of varus van het calcaneum. | | B |
| 14 | Een orthopedische schoen wegens hallux extensus. | | B |
| 15 | Een orthopedische schoen wegens hallux valgus waarvan de aslijn een buiten- hoek van meer dan 30° vormt met de aslijn van metatarsus 1. | | B |
| 16 | Een orthopedische schoen wegens geopereerde hallux valgus met verlies van de afstoot van de grote teen. | | B |

